

(SRF02253)KASET BLOK ARŞİV DOLABI

- 1-Metal malzemedен yapılmış imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Parafın kaset bloklarının arşivlenmesi amacı ile kullanılacaktır.
- 3-20 çekmeceli olacak ve her çekmece 12 ye bölünmüş olacaktır.
- 4- Bir çekmece 480-500 kaset kapasiteli olmalıdır.
- 5- Laboratuvarımızda arşiv ünitesinde uygunluğu test edilerek alınacaktır.
- 6-Arşivleme sırasında yüke karşı dirençli ve düzgün olan dolaplar tercih edilecektir.

Prof. Dr. Koray CEYHAN



Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ



Prof.Dr.Duygu ENNELİ



PREPARAT(LAM) ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Metal malzemedен yapılmış olmalıdır
2. Lam arşivlenmesi amacı ile kullanılacaktır
3. Çekmeceler yaysız ve 12 ye bölünmüş olmalıdır.
4. Bir dolap 10 üniteden oluşmalıdır
5. Laboratuvarımızda arşiv ünitesinde uygunluğu test edilerek alınacaktır.
6. Arşivleme sırasında yüke karşı dirençli ve düzgün olan dolaplar tercih edilecektir.

Prof.Dr.Koray CEYHAN



Prof.Dr.Gülşah KAYGUSUZ



Prof.Dr.Duygu ENNELİ

