

## PASLANMAZ LAVABO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün el hijyenin önemli olduğu bölgelerde kondemine riskinin en aza indirilmesi için sensör ile kumanda edilen bir düzeneğe sahip olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün küresel kesitte ve çapı en az 36 cm olan bir eviyeye sahip olmalıdır.
4. Bu eviye içerisinde pres baskı ile yuvası açılmış sifon gider tertibatı olmalıdır.
5. Sifon süzgeci tabanda pislik birikmemesi için sıfır yükseklikte olmalıdır.
6. Sifon yeri kaynaksız pislik tutmayan yapıda olmalıdır.
7. Evye sırtı en az 30 cm yükseklikte ve su sıçramaların karşı binayı korumalıdır.
8. Evye önünde dairesel kesitli evye tesisatı gizlemek ve dekoratif olması için ön perde olmalıdır.
9. Ön perde mutlaka ezdirme yöntemi ile sonlandırılmış olmalı kullanıcı zarar verecek keskin bitiş olmamalıdır.
10. Evyede 1 adet fotoselli batarya olmalıdır. Batarya modeli kullanıcılar tarafından mutlaka onay alınmalıdır.
11. Batarya çift su girişli ve 220 volt ile çalışabilir mekanizmaya sahip olmalıdır.
12. Evye üzerinde 1 lt kapasiteli alüminyum gövdeli sabunluk olmalıdır.
13. Sabunluk dirsek kumandalı yapıda olmalıdır.
14. Ürün duvara askı aparatları ile birlikte verilmelidir.
15. Ürün ebadı yaklaşık 40\*40\*65 cm olmalıdır.
16. Gerek görüldüğü taktirde sipariş öncesi numune istenecektir.
17. Ürün 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.
18. Ürün üretiminde ARGON /TIG kaynak kullanılmalıdır.
19. Ürün kaynakları kesinlikle argon ile yapılmalı bakteri üremesi vb durumlarda engellenmesi için boşluksuz kaynak yapılmalıdır. Üretici firmanın kesinlikle ISO 3834 kaynaklı imalat yeterlilik belgesi olmalıdır.
20. Üretici sac kalitesini gösterir resmi bir kurumdan alınma belgeyi ürün teslimatı ile birlikte vermelidir . Üretici firma 2025 yılı içerisinde alınmış saç kalite analizine belgesine sahip olmalıdır. Bu belge kapsamında krom / nikel 0%18 /8 olduğu belgelenmelidir.
21. Üretici ve satıcı firmanın ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ OLMALIDIR.
22. Üretici ve satıcı firmanın ISO 100002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİ OLMALIDIR.
23. Üretici ve satıcı firmanın OHSAS 450001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ BELGESİ OLMALIDIR.
24. Üretici ve satıcı firmanın ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİ OLMALIDIR.
25. Üretici ve satıcı firmamın ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR BELGESİ YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİ OLMALIDIR.
26. Üretici ve firmanın mutlaka TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ OLMALIDIR. Bu belge kapsamında hastane hizmetlerinin aksamaması için TS 13005 VE TS 12684 KAPSAMINDA OLMALIDIR. SATICI FİRMA TEKLİFİ İLW BİRLİKTE BU BELGEYİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR.

NOT. İŞ YAPAÇAK OLAN FİRMANIN ÇELİK LAVABO SENSÖRLÜ BATARYA VE LAVABO SIFONLARIN MONTAJINI YAPAÇAKTIR

ÜRÜNLER 2 YIL GARANTİ KAPSAMI ALTINDA OLAÇAKTIR.

Ankara Üniversitesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dr. Taha Hakan SOZEN  
Dip. Tes. No: 248784

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
Dr. Hüseyin Emre ATIKAN  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. Tes. No: 221532